



Temizlik Makineleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

GREENBERK

Araç Üstü Vakumlu Yol Süpürme Makineleri
Truck Mounted Vacuum Street Sweepers



4 m³, 6 m³, 7 m³,
8 m³, 10 m³

CE
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007



www.ayberkmakina.com



Temizlik Makineleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

GREENBERK

Araç Üstü Vakumlu Yol Süpürme Makineleri
Truck Mounted Vacuum Street Sweepers



8 ve 10 m3 kapasitede üretilmekte olup, kış sezonunda küreyici bıçak ve arka kısmına tuz/kum serpmeye sistemi takılarak kar ile mücadelede kullanılmaktadır. Kapasitesine göre 8/10 ton kum/tuz depolanarak uzun mesafede serpmeye yapılabilmektedir. Kış sezonu sonunda kar küreme bıçağı ve tuz serpmeye sistemi çıkarılarak normal süpürme hizmetleri verilmeye devam edilmektedir.

These machines are made with 8 and 10 m3 capacities. Using the machine for snow control is done simply by attaching a plough to the front and salt spreader to the rear side of the vehicle in winter season. Depending on the capacities of the machines, loading 8/10 tonnes of salt/sand provides a very long distance service capability.



CE
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007



AYBERK



Temizlik Makineleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

GREENBERK

Araç Üstü Vakumlu Yol Süpürme Makineleri
Truck Mounted Vacuum Street Sweepers



Yol ve tramvay raylarının temizliği için etkili ve köklü çözüm.

Efficient solution to clean streets and tram rails.

8 ve 10 m³ kapasitede üretilmektedir.
Available in 8 and 10 m³ capacities.

CE
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007

www.ayberkmakina.com



Temizlik Makineleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

GREENBERK

Araç Üstü Vakumlu Yol Süpürme Makineleri
Truck Mounted Vacuum Street Sweepers

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS					
MODEL	400V4	600V6	700V7	800V8	1000V10
Ebat UxGxY (mm) Sizes LxWxH (mm)	4020x2120x1700	4800x2500x2000	4800x2500x2250	4800x2500x2250	6050x2500x2250
Ağırlık (kg) Weight (kg)	3940	4800	5000	5350	6000
Motor, dizel, 4 sil. Engine, diesel, 4 cyl.	95/105HP, turbo			140/160HP, turbo	
Süpürme hızı (km/s) Sweeping width(km/h)	5 - 15				
Azami Süp. Kap. (m ² /s) Max Sweep. Cap. (m ² /h)	31500	33000			
Çöp haznesi hacmi (m ³) Hopper capacity (m ³)	4	6	7	8	10
Yan fırça tabla çapı (mm) Side brush plate dia. (mm)	450				
Orta fırça çapı (mm) Middle brush dia. (mm)	1100	1200			
Orta fırça uzunluğu (mm) Middle brush length (mm)	400				
Azami süpürme genişliği (mm) Max. Sweeping width (mm)	2100	2200			
Su tankı kapasitesi (l) Water tank cap. (l)	1100	1500	1600	1800	2000
Su pompası kap. (bar) Water pump cap (bars)	4				
Hidrolik yağ tank kap. (l) Hydraulic oil tank cap (l)	70	80			
Emiş yağ filtresi (µ) Suction oil filter (µ)	125				
Dönüş yağ filtresi (µ) Return oil filter (µ)	10				
Emiş hotumu çapı (Ø) Suction hose dia. (Ø)	230				

Yüksek basınçlı su ile yol yıkama
aparati

Road washing apparatus with high
pressure water

Ayberk Temizlik Makineleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Naldöken Mah., Ankara Cad., No: 369/7,
35050 Bornova, İzmir, Türkiye
Tel. : +90 – 232 – 375 21 37
Faks: +90 – 232 – 375 45 04
satis@ayberkmakina.com
export@ayberkmakina.com

CE
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007

www.ayberkmakina.com

